

TABELA DE TARIFAS E PREÇOS FINAIS DE ENERGIA ELÉTRICA

GRUPO A



VIGÊNCIA: 01/07/2020 a 28/04/2021

RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 2.683 DE 28 de Abril de 2020

DESCRIÇÃO	TUSD (R\$/kW)	TUSD (R\$/kWh)	TE (R\$/kWh)	TARIFA
Horo Sazonal AZUL				
A1 - CITEPE, M&G e LANXESS				
Consumo Ativo na Ponta		0,02719000	0,40195000	0,42914000
Consumo Ativo Fora Ponta		0,02719000	0,23748000	0,26467000
Consumo Reativo Excedente			0,25118000	0,25118000
Demanda Ativa na Ponta	5,09000000			5,09000000
Demanda Fora Ponta	5,01000000			5,01000000
Demanda Reativa Excedente na Ponta e Fora Ponta	5,01000000			5,01000000
Ultrapassagem na Ponta	10,18000000			10,18000000
Ultrapassagem Fora Ponta	10,02000000			10,02000000
A1 - Schincariol				
Consumo Ativo na Ponta		0,02719000	0,40195000	0,42914000
Consumo Ativo Fora Ponta		0,02719000	0,23748000	0,26467000
Consumo Reativo Excedente			0,25118000	0,25118000
Demanda Ativa na Ponta	5,45000000			5,45000000
Demanda Fora Ponta	5,45000000			5,45000000
Demanda Reativa Excedente Ponta e Fora Ponta	5,45000000			5,45000000
Ultrapassagem na Ponta	10,90000000			10,90000000
Ultrapassagem Fora Ponta	10,90000000			10,90000000
A3				
Consumo Ativo na Ponta		0,03644000	0,40195000	0,43839000
Consumo Ativo Fora Ponta		0,03644000	0,23748000	0,27392000
Consumo Reativo Excedente			0,25118000	0,25118000
Demanda Ativa na Ponta	14,51000000			14,51000000
Demanda Fora Ponta	8,14000000			8,14000000
Demanda Reativa Excedente na Ponta e Fora Ponta	8,14000000			8,14000000
Ultrapassagem na Ponta	29,02000000			29,02000000
Ultrapassagem Fora Ponta	16,28000000			16,28000000
A3 - Rural				
Consumo Ativo na Ponta		0,03425360	0,37783300	0,41208660
Consumo Ativo Fora Ponta		0,03425360	0,22323120	0,25748480
Consumo Reativo Excedente			0,25118000	0,25118000
Demanda Ativa na Ponta	13,63940000			13,63940000
Demanda Fora Ponta	7,65160000			7,65160000
Demanda Reativa Excedente na Ponta e Fora Ponta	8,14000000			8,14000000
Ultrapassagem na Ponta	29,02000000			29,02000000
Ultrapassagem Fora Ponta	16,28000000			16,28000000

A3 - Rural Irrigante

Consumo Ativo na Ponta		0,03425360	0,37783300	0,41208660
Consumo Ativo Fora Ponta		0,03425360	0,22323120	0,25748480
Consumo Ativo Reservado		0,00364400	0,02374800	0,02739200
Consumo Reativo Excedente			0,25118000	0,25118000
Demanda Ativa na Ponta	13,63940000			13,63940000
Demanda Fora Ponta	7,65160000			7,65160000
Demanda Reativa Excedente na Ponta e Fora Ponta	8,14000000			8,14000000
Ultrapassagem na Ponta	29,02000000			29,02000000
Ultrapassagem Fora Ponta	16,28000000			16,28000000

A3 - Serviço Público (NI Serv água, Esgoto e Saneamento)

Consumo Ativo na Ponta		0,03316040	0,36577450	0,39893490
Consumo Ativo Fora Ponta		0,03316040	0,21610680	0,24926720
Consumo Reativo Excedente			0,25118000	0,25118000
Demanda Ativa na Ponta	13,20410000			13,20410000
Demanda Fora Ponta	7,40740000			7,40740000
Demanda Reativa Excedente na Ponta e Fora Ponta	8,14000000			8,14000000
Ultrapassagem na Ponta	29,02000000			29,02000000
Ultrapassagem Fora Ponta	16,28000000			16,28000000

A4

Consumo Ativo na Ponta		0,05803000	0,40195000	0,45998000
Consumo Ativo Fora Ponta		0,05803000	0,23748000	0,29551000
Consumo Reativo Excedente			0,25118000	0,25118000
Demanda Ativa na Ponta	46,44000000			46,44000000
Demanda Fora Ponta	16,88000000			16,88000000
Demanda Reativa Excedente na Ponta e Fora Ponta	16,88000000			16,88000000
Ultrapassagem na Ponta	92,88000000			92,88000000
Ultrapassagem Fora Ponta	33,76000000			33,76000000

A4 - Rural

Consumo Ativo na Ponta		0,05454820	0,37783300	0,43238120
Consumo Ativo Fora Ponta		0,05454820	0,22323120	0,27777940
Consumo Reativo Excedente			0,25118000	0,25118000
Demanda Ativa na Ponta	43,65360000			43,65360000
Demanda Fora Ponta	15,86720000			15,86720000
Demanda Reativa Excedente na Ponta e Fora Ponta	16,88000000			16,88000000
Ultrapassagem na Ponta	92,88000000			92,88000000
Ultrapassagem Fora Ponta	33,76000000			33,76000000

A4 - Rural Irrigante

Consumo Ativo na Ponta		0,05454820	0,37783300	0,43238120
Consumo Ativo Fora Ponta		0,05454820	0,22323120	0,27777940
Consumo Ativo Reservado		0,00580300	0,02374800	0,02955100
Consumo Reativo Excedente			0,25118000	0,25118000
Demanda Ativa na Ponta	43,65360000			43,65360000
Demanda Fora Ponta	15,86720000			15,86720000
Demanda Reativa Excedente na Ponta e Fora Ponta	16,88000000			16,88000000
Ultrapassagem na Ponta	92,88000000			92,88000000
Ultrapassagem Fora Ponta	33,76000000			33,76000000

A4 - Serviço Público (NI Serv água, Esgoto e Saneamento)

Consumo Ativo na Ponta		0,05280730	0,36577450	0,41858180
Consumo Ativo Fora Ponta		0,05280730	0,21610680	0,26891410
Consumo Reativo Excedente			0,25118000	0,25118000
Demanda Ativa na Ponta	42,26040000			42,26040000
Demanda Fora Ponta	15,36080000			15,36080000
Demanda Reativa Excedente na Ponta e Fora Ponta	16,88000000			16,88000000
Ultrapassagem na Ponta	92,88000000			92,88000000
Ultrapassagem Fora Ponta	33,76000000			33,76000000

A4 - Horo Sazonal VERDE

A4			
Consumo Ativo na Ponta	1,18587000	0,40195000	1,58782000
Consumo Ativo Fora Ponta	0,05803000	0,23748000	0,29551000
Consumo Reativo Excedente		0,25118000	0,25118000
Demanda Ativa	16,88000000		16,88000000
Demanda Reativa Excedente	16,88000000		16,88000000
Ultrapassagem	33,76000000		33,76000000

A4 - Rural

Consumo Ativo na Ponta	1,11471780	0,37783300	1,49255080
Consumo Ativo Fora Ponta	0,05454820	0,22323120	0,27777940
Consumo Reativo Excedente		0,25118000	0,25118000
Demanda Ativa	15,86720000		15,86720000
Demanda Reativa Excedente	16,88000000		16,88000000
Ultrapassagem	33,76000000		33,76000000

A4 - Rural Irrigante

Consumo Ativo na Ponta	1,11471780	0,37783300	1,49255080
Consumo Ativo Fora Ponta	0,05454820	0,22323120	0,27777940
Consumo Ativo Reservado	0,00580300	0,02374800	0,02955100
Consumo Reativo Excedente		0,25118000	0,25118000
Demanda Ativa	15,86720000		15,86720000
Demanda Reativa Excedente	16,88000000		16,88000000
Ultrapassagem	33,76000000		33,76000000

A4 - Serviço Público (NI Serv água, Esgoto e Saneamento)

Consumo Ativo na Ponta	1,07914170	0,36577450	1,44491620
Consumo Ativo Fora Ponta	0,05280730	0,21610680	0,26891410
Consumo Reativo Excedente		0,25118000	0,25118000
Demanda Ativa	15,36080000		15,36080000
Demanda Reativa Excedente	16,88000000		16,88000000
Ultrapassagem	33,76000000		33,76000000

Consumidores Livres**A1 - Livre AZUL****M&G/CITEPE E LANXESS**

Fio Demanda na Ponta	5,09000000
Fio Demanda Fora Ponta	5,01000000
Encargo na Ponta	0,02719000
Encargo Fora Ponta	0,02719000

SCHINCARIOL

Fio Demanda na Ponta	5,45000000
Fio Demanda Fora Ponta	5,45000000
Encargo na Ponta	0,02719000
Encargo Fora Ponta	0,02719000

A3 - Livre AZUL

Fio Demanda na Ponta	14,51000000
Fio Demanda Fora Ponta	8,14000000
Encargo na Ponta	0,03644000
Encargo Fora Ponta	0,03644000

A4 - Livre**AZUL**

Fio Demanda na Ponta	46,44000000
Fio Demanda Fora Ponta	16,88000000
Encargo na Ponta	0,05803000
Encargo Fora Ponta	0,05803000

VERDE

Demanda Ativa	16,88000000
Encargo na Ponta	1,18587000
Encargo Fora Ponta	0,05803000

Concessionárias**A3 - Ceal**

Fio Demanda na Ponta	14,51000000
Fio Demanda Fora Ponta	8,14000000
Encargo	6,97000000

A3 - Coelba e EPB SE - Flores

Fio Demanda na Ponta	9,82000000
Fio Demanda Fora Ponta	7,67000000
Encargo	6,97000000

A3 - EPB SE - Sertânia

Fio Demanda na Ponta	14,51000000
Fio Demanda Fora Ponta	8,14000000
Encargo	6,70000000

A4 - CEPISA

Fio Demanda na Ponta	22,05000000
Fio Demanda Fora Ponta	10,95000000
Encargo	0,01537000

A4 - COELBA e EPB

Fio Demanda na Ponta	22,05000000
Fio Demanda Fora Ponta	10,95000000
Encargo	0,01537000

Geração

A3 - Demanda	5,72000000
A4 - Demanda	7,89000000